bilopack .es
PACKAGING SOLUTIONS

Pol. Ind. Lentiscares II · C/ La lámpara nº 4
26370 · Navarrete (La Rioja, ESPAÑA)
+34 941 486 430 · info@bilopack.es
www.bilopack.es

bilopack .es
PACKAGING SOLUTIONS

FABRICACIÓN DE FILMS Y BANDEJAS

CONÓCENOS

Bilopack es una empresa con un **largo recorrido** en el desarrollo, fabricación y venta de film para el sector alimentario. Trabajamos en muchos **países del mundo**, siempre con los mejores **profesionales** a nuestro lado y cumpliendo con los estándares más exigentes, como la norma **BRC - IOP**.

★DESDE★ 2002

BRC IOP

TRABAJAMOS PARA TI

NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES

ESPECIALISTAS EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO

LA ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE TE MERECES

CUMPLIMOS TUS OBJETIVOS

PRODUCTOS

FILMS DE TERMOFORMADO

Films termoformables de distintos tipos según las necesidades del cliente y con distintas resistencias y permeabilidades de acuerdo a las características del producto.

FILMS DE TERMOSELLADO

Films coextruidos y laminados para aplicaciones de tapa, de bandeja MAP y vacío.

FILMS PARA PRECOCINADOS

Films con gran resistencia en la soldadura especialmente preparados para trabajar con altas temperaturas (pasteurización, esterilización y cocción).

BANDEJAS

Gran variedad de bandejas de dimensiones estándar así como de bandejas diseñadas y fabricadas a medida de las necesidades del cliente; con cortos plazos de entrega y lotes pequeños.

POLIOLEFINA RETRÁCTIL

Film transparente utilizado para el retractilado de productos. Mejora la presentación del producto y permite agrupar distintos artículos para su venta o transporte.

FILMS PARA FLOW PACK

Films de alto rendimiento que se integran perfectamente con las máquinas VFFS y HFFS.

SOMOS EXPERTOS EN EL SECTOR ALIMENTARIO.
OFRECEMOS SOLUCIONES INTEGRALES QUE SE ADAPTAN
A LOS CAMBIOS DINÁMICOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

FUNCIONALIDAD

RECICLABILIDAD

RENTABILIDAD

PERSONALIZACIÓN

bilopack.es PACKAGING SOLUTIONS

NOS TOMAMOS TUS IMPRESIONES EN SERIO

Utilizamos la tecnología más avanzada para adaptarnos a la variedad de soportes y sustratos de impresión más amplia del mercado.

- Impresión flexográfica de hasta ocho colores, en alta definición, con costes económicos y posibilidad de adaptarnos a volúmenes de impresión pequeños.
- Estudiamos y personalizamos tus diseños, y te asesoramos durante todo el proceso, evaluando con los mejores profesionales tus impresos para que el resultado sea siempre el que esperas.
- Instalación de film "estrecho" lo que permite conseguir plazos de impresión ágiles.
- Capacidad de reimpresión a registro logrando realizar modificaciones sobre films ya impresos.

NUESTRA CALIDAD

Para Bilopack, el servicio y la calidad conforman sus pilares básicos

En un sector tan competitivo como el del Envase y Embalaje, asegurar la calidad en todos nuestros productos se ha convertido en un reto constante. Es por ello, que hemos trabajado para asegurar nuestro cumplimiento con los estándares más exigentes y para homologar todos nuestros productos bajo la norma BRC, texto de referencia para las empresas en el ámbito de calidad y seguridad alimentaria.

Esta normativa permite no sólo asegurar el cumplimiento de las Obligaciones Legales sino también proteger al consumidor ofreciéndole un producto inocuo y de calidad. Para BILOPACK, alcanzar estos estándares de calidad es un objetivo básico en su idea de negocio.

BRC GLOBAL STANDARDS

FILMS DE TERMOFORMADO

Especialistas en el desarrollo, fabricación y venta de una amplia gama de films flexibles para el sector alimentario (lácteo, cárnico, productos frescos,...)

AMPLIA GAMA DE ESPESORES
Disponibilidad en diferentes espesores.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Propiedades que permiten una mayor adaptabilidad a los diferentes tipos de bandejas, tales como anti-vaho, pelables y reutilizables.

VARIEDAD DE NIVELES DE BARRERA
Alto, medio o bajo nivel de permeabilidad.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE IMPRESIÓN
Numerosas opciones de impresión, colores y diseños.

NIVELES DE SELLADO DE ALTO RENDIMIENTO
Gran resistencia.

Gama TOPSKIN

NUEVO DESARROLLO

Con transparencia cristalina, nuestro film destaca la apariencia de los productos, lo cual permite una mejor presentación.

Características clave:

- Apto para trabajar con máquinas manuales, semiautomáticas o automáticas.
- Diferentes niveles de barrera: adecuados a los requisitos de vida útil del producto.
- Sellado a diferentes sustratos. Ofrece diferentes niveles de resistencia.
- Excelentes propiedades ópticas y de formación. Con apariencia de “segunda piel”.

Productos

TOPSKIN HB
Un film de alta barrera adecuado para queso, con apariencia de “segunda piel” y propiedades óptimas de brillo y transparencia.

TOPSKIN HB CL
Film superior de VSP para productos de altura de más de 50 mm. Adecuado para usar con la mayoría de films inferiores.

Gama BILFORM/BILTOP

Nuestros films ofrecen un rendimiento incomparable y son compatibles con todos los equipos de termoformado automático.

Características clave:

- Termoformado de productos de mayor altura con films más finos.
- Excelente brillo y transparencia. Ofrecen una presentación de productos de primera calidad.
- Multicapa. Una amplia gama de rangos de transmisión de oxígeno.
- Elevada resistencia al impacto y a la perforación.

Productos

BILFORM HG / BILTOP HG
Producido con la revolucionaria tecnología Aquafrost, inmejorables propiedades ópticas, conservando las excelentes propiedades de formado.

FILMS DE TERMOSELLADO

Gran variedad de films para envasado de productos frescos

VARIOS FORMATOS
Incluye films ultra finos flexibles para aumentar la productividad de la línea.

DISPONIBLE MÚLTIPLES NIVELES DE PERMEABILIDAD A LOS GASES
Personalizado según las necesidades.

EXCELENTES PROPIEDADES DE SELLADO
Para varios tipos de film.

GRAN CAPACIDAD ANTI-VAHO

TECNOLOGÍA AVANZADA DE IMPRESIÓN
Numerosas opciones de impresión, colores y diseños.

MAQUINABILIDAD
Films especialmente diseñados para evitar roturas del recorte.

AMPLIA GAMA DE ESPESORES

Características clave:

- Adecuado para diferentes tipos de bandejas y de sellado.
- Films finos para un bajo impacto ambiental.
- Alta transparencia y cualidades ópticas.
- Permeabilidad de gas ajustada para una vida útil óptima.
- Posibilidad de impresión en varios colores y diseños.

BILAM PT

Una gama de films con permeabilidad a medida para obtener una vida útil óptima para cada tipo de alimento.

Adecuado para diversos tipos de productos y orientado a la comodidad del consumidor.

BILAM PA

Film extremadamente delgado con excepcionales propiedades ópticas. Diseñado para adaptarse a diferentes necesidades de permeabilidad.

LIDAL

NUEVO DESARROLLO

Film sellable contra aluminio.

LICEL

NUEVO DESARROLLO

Film sellable contra celulosa.

TOPSKIN

NUEVO DESARROLLO

Film con apariencia de “segunda piel”.

OBERLID

Tapa Lid con excelentes propiedades ópticas y alta barrera. Buena elasticidad, baja retracción y excelente calidad de troquelado en máquinas de termosellado.

FILMS PARA PRECOCINADOS

Durante años, hemos estado desarrollando films flexibles que garantizan una funcionalidad óptima.

MÚLTIPLES NIVELES DE BARRERA A LOS GASES
Para alargar la vida del producto.

AMPLIA GAMA DE ESPESORES
Incluye films ultra finos flexibles para aumentar la productividad de la línea.

NIVELES DE SELLADO DE ALTO RENDIMIENTO
Gran resistencia de la soldadura.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Características Anti-vaho, pelable y sellado reutilizable para adaptarse a los diferentes tipos de bandejas.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE IMPRESIÓN
Atractivos diseños y gráficos.

FILMS PARA COCCIÓN EN EL PROPIO ENVASE
Pasteurización, esterilización y cocción.

LIDPET

NUEVO DESARROLLO

Film extremadamente fino, que combina propiedades ópticas excepcionales con sellado consistente a PET.

Características y beneficios:

- Versátil - variedad de tipos de sellado incluyendo recierre.
- Excelente presentación en lineales.
- Alta transparencia, brillo y claridad. Anti-vaho para alimentos refrigerados.
- Excelente maquinabilidad: excelente planitud y rigidez del film.
- Fiable sellado hermético y seguro, incluso a través de residuos de alimentos.
- Utilizable con mircroondas.
- Elevada reciclabilidad.
- Reducción tasa Punto Verde.
- Imprimible.
- Diferentes niveles de barrera, incluyendo HB-alta, MB-media y LB-baja.

BILAM PT PP

Films con una permeabilidad apta para su uso en productos de comida precocinada y un aporte de durabilidad óptima y adecuada para cada caso.

BILAM PA PP

Films con una capacidad excepcional para su uso en productos precocinados, caracterizado por su fino espesor y alto brillo, apropiado para presentaciones de producto muy atractivas.

bilopack.es
PACKAGING SOLUTIONS



BANDEJAS

Nuestra oferta de bandejas en el sector de la alimentación abarca desde bandejas de medidas estándar hasta bandejas diseñadas y fabricadas a medida. Disponemos de diseño y fabricación de utillaje propio; plazos de entrega cortos y lotes pequeños.

DE ESTA MANERA, BILOPACK CONSIGUE DAR UNA SOLUCIÓN COMPLETA A SUS CLIENTES, PUDIENDO ADQUIRIR TANTO EL FILM COMO LAS BANDEJAS DE UN MISMO PROVEEDOR.

Materiales:

- APET
- APET/PE
- APET/EVOH/PE
- PP
- PP/EVOH/PP
- PLA
- MATERIALES EXPANDIDOS
- OTRAS REFERENCIAS BIODEGRADABLES

POLIOLEFINA RETRÁCTIL

Gran variedad de films para retractilado de productos

OVOFLEX

Film retráctil de alto rendimiento para máquinas automáticas, especialmente para el sector avícola.
Posibilidad de alto deslizamiento para aplicaciones en finales de línea automatizados.

ONATEL

Film retráctil de alta calidad para máquinas automáticas y manuales.

ONAFLEX

- **ONAFLEX 01:** Film económico, adherente, para máquinas angulares automáticas y manuales.
- **ONAFLEX 03:** Film con alta resistencia mecánica, gran poder de retracción para máquinas automáticas.

ONATEC

- **ONATEC 307 y 307S:** para aplicaciones donde se recomienda elevada transparencia y brillo; una alta resistencia al desgaste; y una capacidad de sellado fuerte.
- **ONATEC 701:** Permite sellados extremadamente fuertes y duraderos, con una excelente propiedad óptica y alta resistencia al desgate.
  - **ONATEC 701 irradiado:** Versátil, gran resistencia a soldadura.
  - **SERIES ONATEC 701 AF:** Antifog, prestación en maquinaria de alta cadencia.
- **ONATEC MAX:** presenta una excelente claridad y brillo; es muy fácil de usar y versátil; tiene excelentes propiedades de deslizamiento a altas temperaturas y gran capacidad retráctil, de sellado y de resistencia mecánica.
- **ONATEC MVP:** Contracción rápida y suave a bajas temperaturas y sellados fuertes, alta cadencia y capacidad de retracción

FILMS PARA FLOW PACK

Disponemos de una amplia variedad de films para máquinas de FLOW PACK

Film multicapa con composición adaptable a diferentes aplicaciones de envasado. Permite conservar la calidad y frescura de los alimentos en el envasado en atmósfera modificada (MAP) o al vacío.

Caracterizado por sus propiedades deslizantes, de sellado hermético en condiciones exigentes, alta resistencia y fácil manipulación.

BOPP

Polipropileno biorientado para ayudar a alargar la vida del producto. Utilizado para máquinas de Flow Pack vertical u horizontal, para envases formato bolsa, permitiendo un envasado rápido.

bilopack.es PACKAGING SOLUTIONS